

# 琉璃蟻

## • 琉璃蟻小檔案

	疣胸琉璃蟻 ( <i>Dolichoderus thoracicus</i> )
分布區域	東亞及東南亞
棲息環境	喜好棲息於陰暗且乾燥的環境中，如竹林、土壤、樹葉、枯木、樹洞，或真菌子實體的孔隙。
食物來源	蚜蟲、介殼蟲分泌之蜜露。
危害方式	在農作物上與蚜蟲、介殼蟲共生，或棲息於水管、電線、電纜，甚至進入居家環境。
全台分布地區	新竹、苗栗、南投、台中、彰化、嘉義、雲林、台南、高雄
本縣分布地區	本縣八卦山沿脈鄉鎮市彰化市、員林市、花壇鄉、大村鄉、芬園鄉、社頭鄉、田中鎮、二水鄉

## • 避免琉璃蟻干擾之方法

- ✓ 環保署核準防治螞蟻之環境藥劑 (這裡查詢 <https://mdc.moenv.gov.tw/PublicInfo/>)。
- ✓ 自製餌劑:3%硼酸(砂)+10-20%糖，裝於淺盤中，置於琉璃蟻出沒處。(例:3克硼酸+10-20克糖，加入100毫升溫水溶解)  
\*資材貼上「琉璃蟻防治藥劑，請勿食用」



# 瘧胸琉璃蟻

## 農園

### 清園管理 防治餌劑

硼酸3g + 水 = 低毒性  
蔗糖10~20g | 100ml 餌劑

## 居家

### 環境管理 環衛用藥

環境用藥  
這裡有→



<https://topic.epa.gov.tw/evsu/mp-8.html>


**彰化縣長 王惠美關心您**  
CHANGHUA COUNTY GOVERNMENT

- ✓ 自製資材防治:可自行配置肥皂水、皂素溶液，直接對蟲體進行噴灑，以達觸殺效果。
- ✓ 環境整潔管理:做好農田環境清理，將枯枝、落葉、石塊清理乾淨，避免棲息孳生。另外應注意農作物上是否有蚜蟲、介殼蟲，應做好此類害蟲防治，避免引來大量琉璃蟻聚集。
- ✓ 居家環境管理:琉璃蟻容易經由鋁窗、紗窗縫隙進入居家，應將門窗關好，並注意居家勿放置竹竿、水管等廢棄物，避免琉璃蟻躲藏。

#### • 溫馨小提醒

- ✓ 糖水會逐漸蒸發變乾，需定期進行補充。
- ✓ 硼砂比例不能超過3%，否則螞蟻會不吃。
- ✓ 尚未使用的糖水必須放冰箱冷藏，以防發酵長霉。

#### • 補充資料

- 琉璃蟻防治相關 EDM

- 農業部防檢署新聞稿 [https://www.aphia.gov.tw/theme\\_data.php?theme=NewInfoListWS&id=16867](https://www.aphia.gov.tw/theme_data.php?theme=NewInfoListWS&id=16867)
- 農業部防檢署相關宣傳影片  
<https://www.facebook.com/watch/?v=579049679495898>  
<https://www.facebook.com/watch/?v=548655846016948>  
<https://youtu.be/KnLCO4munFk?si=z9pLUFptspyTtqfi>

承辦

科長

專員

副處長

處長